

6.9.2024 kontrola s jejich rozhodnutí platné do 16.10.2027 + BL Verze:1.3/CZ (20/01/2023) +
Sharda's comment from 10/09/2024

SOMI

PRÁŠKOVÝ PŘÍPRAVEK PROTI LEZOUCÍMU HMYZU

Číslo povolení: CZ-0002811-0000

Držitel povolení:

Sharda Europe B.V.B.A.
Heedstraat 58
1730 Asse Belgie

Výrobce:

1. Sharda Europe B.V.B.A.
Heedstraat 58
1730 Asse Belgie

Balí a dodává v ČR:

AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice,
Tel.: +420 553 626 660

Obsahuje:

Účinná látka:

Deltametrin 0,051%

(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane
carboxylate (0,051%)

Typ přípravku:

18 – Insekticidy, akaracidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace

živočišných škůdců), DP - Popraš

Šarže: uvedena na obalu

Doba použitelnosti:

3 roky

UFI:

SXXW-08AK-C008-VXCW

POUŽÍVEJTE INSEKTICIDY S OPATRNOSTÍ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ETIKETU

Kategorie uživatelů: NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



Varování

- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah /obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Vlastnosti produktu: insekticidní přípravek ve formě popraše pro kontrolu lezoucího hmyzu včetně švábů, mravenců, štěnic a pavouků, pro ošetření prasklin a spár ve vnitřních prostorech. Také pro venkovní použití na/kolem mravenčích hnízd.

Cílové organismy:

Dospělci: pavouk, švábi, mravenci, štěnice

Aplikační dávky + způsob aplikace:

Aplikace poprachem. Přípravek je určen k přímé aplikaci pomocí ručního poprašovače, sypací nádoby, lamelového nebo pístového aplikátoru.

Ošetření trhlín a štěrbin aplikační dávka je 20 g/m². Ošetření se smí provádět pouze 2 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi.

Ošetření mravenčích hnízd: aplikační dávka je 2 g/hnízdo. Na jedno hnízdo se smí aplikovat pouze jedno ošetření. V okolí budov se smí přípravek aplikovat maximálně na 5 mravenčích hnízd.

Oblast použití:

Vnitřní prostory, venkovní prostory (pouze mravenčích hnízd)

Pokyny pro používání:

Ošetření prasklin a spár (použití v interiéru): aplikujte 20 g přípravku v tenké vrstvě do prasklin a spár v místech výskytu hmyzu (např. pod nábytkem apod.) Ošetření se smí provádět pouze 2 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi.

Ošetření mravenčích hnízd (použití v exteriéru):

Aplikujte v tenké vrstvě kolem/přímo do vstupu mravenčího hnízda. Aplikační dávka je 2 g/hnízdo. Na jedno hnízdo se smí aplikovat pouze jedno ošetření. V okolí budov se smí přípravek aplikovat maximálně na 5 mravenčích hnízd.

Opatření ke zmírnění rizika:

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte všechny uvedené pokyny. Pro dosažení optimální účinnosti ošetření přípravek neaplikujte v případě deště nebo větru. Chcete-li ošetřit hnízda umístěná pod terasami, pečlivě aplikujte přípravek do prasklin a spár tak, aby nedošlo k úniku přípravku. Aplikujte pouze na místa mimo dosah vody - např. chráněná před deštěm, zaplavením a čištěním vodou. Pro dosažení optimální účinnosti ošetření dodržujte správné hygienické postupy: odstraňte nebo zabraňte přístupu ke všem zdrojům potravy. Kontrolujte ošetřené plochy 1x týdně. Vezměte v úvahu životní cyklus a vlastnosti cílového hmyzu a přizpůsobte tomu ošetření. Zaměřte se zejména na nejcitlivější stádia škodlivého organismu, načasování aplikací a oblasti, které mají být ošetřeny. Používejte metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických a fyzikálních metod a další hygienická opatření, s ohledem na místní specifické podmínky (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.). Střídejte s přípravky obsahujícími účinné látky s odlišným mechanismem účinku (k odstranění rezistentních jedinců z populace). Informujte dodavatele přípravku, pokud je ošetření neúčinné.

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID. Po použití přípravku a před konzumací jídla si důkladně umyjte ruce. Nemíchejte s jinými chemickými látkami nebo přípravky. Zamezte kontaktu s ošetřenými povrchy. Neaplikujte za přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích nebo jiných zvířat. Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin či krmiva. Odstraňte potraviny/krmivo z místa aplikace. K zamezení kontaminace přípravkem, překryjte všechny povrchy, které by mohly přijít do styku s potravinami, krmivem, nápoji (např. nádrže na vodu, žlaby apod.). Odstraňte jakékoliv předměty, které se v průběhu ošetření mohou dostat do styku s potravinami/krmivy. Zamezte úniku přípravku/použitého obalu do vodních toků, kanalizace. Přípravek se smí aplikovat pouze způsobem, který zamezí jakýkoliv kontakt přípravku s dětmi a domácími zvířaty. Aplikujte pouze na místa mimo dosah vody - např. chráněná před deštěm, zaplavením a čištěním vodou. V případě, že výskyt škůdců přetrvává navzdory dodržení pokynů na štítku, kontaktujte společnost zabývající se profesionální desinsekci.

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:**První pomoc:**

Obecné pokyny: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání, po zjištění zástavy okamžitě poskytneme resuscitaci. **NEOPOUŠTĚJTE POSTIŽENÉHO ZA ŽADNÝCH OKOLNOSTÍ. ZAJISTĚTE** okamžitou lékařskou péči, a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Při požití: při požití **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte štítek nebo bezpečnostní list.

Při nadýchání: přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody po dobu nejméně 15 minut, při široce otevřených očních víčkách a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky: otrava může vyvolat následující symptomy: parestézii (kůže, oči). Může způsobit podráždění očí, kůže a sliznic. Při nadýchání může vyvolat podráždění, kašel. Riziko plicního otoku. Podráždění, žaludeční potíže, třes, závratě, bolest hlavy, letargie, zvracení, bolest břicha, svalové křeče, nevolnost, ztráta vědomí. Je třeba informovat lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Zpočátku je léčba symptomatická a podpůrná.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření na ochranu osob: Ihned izolujte prostor vykázaním všech osob z okolí nehody. Zabraňte kontaktu s rozsypaným produktem nebo kontaminovanými povrchy. Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku produktu do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, odpadů apod., vytvořením ochranných bariér a uzavřením odtoků. Jestliže přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, odpady, vodní toky), informujte příslušné úřady. Metody a materiály pro omezení úniku a na čištění: Zachyťte únik inertním

materiálem (písek, kaolin apod.), seberte a umístěte do označených kontejnerů a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Nebezpečné produkty rozkladu: v případě spalování (např. v důsledku požáru) může docházet ke vzniku kouře a toxických zplodin.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

Podmínky skladování:

Neskladujte spolu s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žíravé roztoky) a kyselinami. Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných místech. Chraňte před slunečním zářením a vysokým teplotám. Chraňte před vlhkostí. Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Pravidelně kontrolujte zásoby, zda nedochází k poškození. Doba použitelnosti je 3 roky.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

Odstraňte nespotřebovaný přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Nelikvidujte nepoužitý přípravek vysypáním do kanalizace, odpadů (dřez, toalety). Při likvidaci zbytků přípravku a použitých obalů je nutné zabránit kontaminaci spodních a povrchových vod a půdy. Nepoužívejte obaly k jiným účelům.

Vyjádření

Dodržujte použití, dávkování, podmínky a bezpečnostní opatření na obalu, které byly stanoveny na základě vlastností výrobku a aplikací, pro které je doporučen. Ošetření by mělo být provedeno v souladu se správnou praxí, přičemž na svou odpovědnost zohledněte všechny specifické faktory, které mohou být zahrnuty a které jsou mimo naši kontrolu (použité materiály, podmínky aplikace, směs produktů atd.). Výrobce ručí za kvalitu svých výrobků prodávaných v originálním balení.