

# Bezpečnostní list

Strana: 1/19

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

## ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

## Mythic® 10 SC

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: Biocid

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:

BASF spol. s r.o.

Radlická 354/107b

158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko

+420 224919293, +420 224915402

Na bojišti 1, 128 08 Praha 2

Česká Republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (orální)

H301 Toxický při požití.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha) | H332 Zdraví škodlivý při vdechování.                                                                    |
| Skin Sens. 1                   | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                              |
| STOT SE 2                      | H371 Může způsobit poškození orgánů (centrální nervový systém).                                         |
| STOT RE 2                      | H373 Může způsobit poškození orgánů (centrální nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici. |
| Aquatic Acute 1                | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                |
| Aquatic Chronic 1              | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                         |

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

## 2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toxický při požití.                                                                                |
| H317   | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                              |
| H332   | Zdraví škodlivý při vdechování.                                                                    |
| H371   | Může způsobit poškození orgánů ().                                                                 |
| H373   | Může způsobit poškození orgánů (centrální nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H400   | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                |
| H410   | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                         |
| EUH401 | Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  |

Pokyny pro bezpečné zacházení:

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |
| P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                        |
| P103 | Před použitím si přečtěte údaje na štítku.                          |

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| P260 | Nevdechujte prach/plyn/mlhu/páry.                          |
| P264 | Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla.    |
| P270 | Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. |
| P271 | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  |
| P272 | Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.      |
| P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.                  |
| P280 | Používejte ochranné rukavice.                              |

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301 + P310 | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.                |
| P302 + P352 | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.                                     |
| P304 + P340 | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. |

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

---

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P312                                          | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |
| P314                                          | Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                    |
| P330                                          | Vypláchněte ústa.                                                             |
| P362 + P364                                   | Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.               |
| P391                                          | Uniklý produkt seberte.                                                       |
| Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):   |                                                                               |
| P405                                          | Skladujte uzamčené.                                                           |
| Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování): |                                                                               |
| P501                                          | Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.                                |

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: chlorfenapyr (ISO), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

### 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Viz oddíl 12 – výsledky PBT a vPvB hodnocení.

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

---

## ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

### 3.1. Látky

Nepoužitelné

### 3.2. Směsi

#### CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

biocid – produkt, insekticid, suspenzní koncentrát (SC)

#### Složky relevantní pro regulaci

chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsah (W/W): 10 %<br>Číslo CAS: 122453-73-0<br>INDEX-číslo: 608-034-00-3<br><br>Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti. | Acute Tox. 2 (Inhalace – prach)<br>Acute Tox. 3 (orální)<br>STOT SE (centrální nervový systém) 2<br>STOT RE (centrální nervový systém) 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>M-faktor akutní: 100<br>M-faktor chronický: 100<br>H330, H301, H371, H373, H400, H410 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rezidua (ropy), z frakčního katalytického reformingu, sulfonované, polymery s formaldehydem, sodné soli

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Obsah (W/W): < 5 %<br>Číslo CAS: 68425-94-5 | Eye Dam./Irrit. 2<br>Aquatic Chronic 3<br>H319, H412 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsah (W/W): < 0,01 %<br>Číslo CAS: 55965-84-9<br>Registrační číslo REACH: 01-2120764691-48<br>INDEX-číslo: 613-167-00-5 | Acute Tox. 3 (orální)<br>Acute Tox. 2 (Inhalace – mlha)<br>Acute Tox. 2 (dermální)<br>Skin Corr. 1C<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>M-faktor akutní: 100<br>M-faktor chronický: 100<br>H314, H301, H317, H310 + H330, H400, H410<br>EUH071 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Specifický koncentrační limit

Eye Dam. 1: >= 0,6 %  
 Eye Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %  
 Skin Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %  
 Skin Corr. 1C: >= 0,6 %  
 Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

propan-1,2-diol

Obsah (W/W): < 10 %  
 Číslo CAS: 57-55-6  
 ES-číslo: 200-338-0  
 Registrační číslo REACH: 01-2119456809-23

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

Při nadýchání:

Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. V případě intoxikace se obraťte na Toxikologické informační středisko nebo na ošetřujícího lékaře, a předložte obal nebo etiketu produktu.

Při styku s kůží:

Okamžitě důkladně omyjte mýdlem a vodou, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě intoxikace se obraťte na Toxikologické informační středisko nebo na ošetřujícího lékaře, a předložte obal nebo etiketu produktu.

Při kontaktu s očima:

Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem

Při požití:

Okamžitě vypláchněte ústa a potom vypijte 200 – 300 ml vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře. Postiženého okamžitě přepravte do nemocnice. V případě intoxikace se obraťte na Toxikologické informační středisko nebo na ošetřujícího lékaře, a předložte obal nebo etiketu produktu. Lékařský dohled alespoň 7 dnů.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11., (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

Symptomy otravy se mohou objevit po několika hodinách až dnech.

Nebezpečí: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11., (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

rozstřík vody, oxid uhličitý, pěna, hasicí prášek

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

---

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:  
proud vody

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, bromovodík, chlorovodík, fluorovodík, oxidy dusíku, oxidy síry, křemičité sloučeniny, halogenové sloučeniny, sloučeniny hliníku

Poznámka: V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:

Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při vystavení ohni ochlazujte nádoby stříkáním vody.

---

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechovat páru/aerosol. Používat osobní ochranný oděv. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod. Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro malá množství: Nabírat s vhodným absorbujícím materiálem (např. pískem, pilinami nebo víceúčelovým pojivem, křemelinou).

Pro velká množství: Zahradit/zadržet hrází. Produkt odčerpejte.

Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy. Odpad zachycovat do vhodných nádob, které lze označit a utěsnit. Kontaminované podlahy a předměty důkladně očistit vodou a čistícími prostředky při současném dodržení ekologických předpisů. Použijte vhodné ochranné prostředky.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Při správném skladování a manipulaci nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej. Odložte kontaminované oblečení a ochranní pomůcky před vstupem do oblastí ve kterých se konzumují potraviny.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Žádná speciální opatření. Látka/směs není hořlavý. Výrobek není výbušný.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Izolovat od potravin, poživatin a krmiv pro zvířata.

Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před teplem. Chraňte před přímým slunečním svitem.

Stabilita při skladování:

Doba skladování: 60 mes.

Ochrana před teplotami nižšími než: 0 °C

Produkt může krystalizovat pod hraniční teplotou.

Ochrana před teplotami vyššími než: 40 °C

Pokud je produkt/látka skladován/a při vyšší než uvedené teplotě po delší dobu, může dojít ke změně vlastností produktu.

### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Při relevantních identifikovaných použitích dle oddílu 1 dbejte na dodržení pokynů uvedených v oddílu 7.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

122453-73-0: chlorfenapyr (ISO)

Hodnota PEL 0,3 mg/m3

### 8.2. Omezování expozice

#### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Kombinovaný filtr EN 141 Typ ABEK-P3 pro plyny a výpary organických, anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin a toxických částic.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN ISO 374-1) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno: index ochrany 6, odpovídající > 480 minutám doby permeace podle EN ISO

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

---

374-1): např. z nitrilkaučuku (0,4 mm), chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.

Ochrana očí:

Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana těla:

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

#### Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Doporučuje se používání nepropustných pracovních oděvů. Uchovávejte pracovní oděv odděleně.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

---

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skupenství:            | kapalina                                                                                                                                                            |
| Forma:                 | kapalina                                                                                                                                                            |
| Barva:                 | bělavý                                                                                                                                                              |
| Zápach:                | slabý zápach, hořkomandlový                                                                                                                                         |
| Práh zápachu:          | Nestanoven, protože je zdraví škodlivý při vdechování.                                                                                                              |
| Bod tuhnutí (mrazem):  | cca. 0 °C<br>Informace se vztahuje na rozpouštědlo.                                                                                                                 |
| Bod varu:              | cca. 100 °C<br>Informace se vztahuje na rozpouštědlo.                                                                                                               |
| Vznětlivost:           | nepoužitelný                                                                                                                                                        |
| Spodní mez výbušnosti: | Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s tímto výrobkem se při odborném zacházení a v souladu s předepsaným použitím neočekává žádné ohrožení. |
| Horní mez výbušnosti:  | Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s tímto výrobkem se při odborném zacházení a v souladu s předepsaným použitím neočekává žádné ohrožení. |
| Bod vzplanutí:         | nevznětlivý                                                                                                                                                         |
| Teplota samovznícení:  | cca. 520 °C (Směrnici 92/69/EEC, A.15)                                                                                                                              |
| Teplný rozklad:        | 252 °C, 240 kJ/kg (DSC (OECD 113))                                                                                                                                  |

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

|                                                  |                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                  | 310 °C, 130 kJ/kg (DSC (OECD 113))                                                |                     |
|                                                  | 450 °C, > 90 kJ/kg (DSC (OECD 113))                                               |                     |
|                                                  | Není schopná samovolného rozkladu ve smyslu Nařízení OSN pro přepravu, třída 4.1. |                     |
| SADT:                                            | > 75 °C                                                                           |                     |
|                                                  | Akumulace tepla / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)                        |                     |
| Hodnota pH:                                      | cca. 6 - 8                                                                        |                     |
|                                                  | (1 %(m), 21 °C)                                                                   |                     |
| Dynamická viskozita:                             | cca. 68 mPa.s                                                                     | (OECD 114)          |
|                                                  | (20 °C, 100 1/s)                                                                  |                     |
| Tixotropie:                                      | není tixotropní                                                                   |                     |
| Rozpustnost ve vodě:                             | dispergovatelný                                                                   |                     |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): | neplatí pro směsi                                                                 |                     |
| Tenze par:                                       | cca. 23,3 hPa                                                                     |                     |
|                                                  | (20 °C)                                                                           |                     |
|                                                  | Informace se vztahuje na rozpouštědlo.                                            |                     |
| Hustota:                                         | cca. 1,07 g/cm <sup>3</sup>                                                       | (OECD Směrnice 109) |
|                                                  | (20 °C)                                                                           |                     |
| Relativní hustota par (vzduch):                  | nepoužitelný                                                                      |                     |

#### Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávana do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. -

## 9.2. Další informace

### Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

#### Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: neexplozivní

#### Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: nepodporující šíření ohně (Směrnice 2004/73/EG, A.21)

### Další bezpečnostní vlastnosti

Rychlost odpařování:  
nepoužitelný

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

---

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Velmi toxické při jednorázovém požití. Při krátkodobé inhalaci mírně toxický. Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky netoxický (á).

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 myš (orální): > 50 - < 300 mg/kg

Toxikologické údaje se vztahují na aktivní složku. Stejný produkt LD50 je přidělen z preventivních důvodů s ohledem na případy otravy člověkem

LC50 potkan (inhalace): 2,62 mg/l 4 h (Směrnice OECD 403)

Aerosol byl otestován.

LD50 potkan (dermální): > 5.000 mg/kg (Směrnice OECD 402)

Úmrtnost nebyla pozorována.

Údaje o: chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 myš (orální): > 50 - < 300 mg/kg (Směrnice OECD 401)

#### Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Nedráždí oči a kůži.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: nedráždivý (Směrnice OECD 404)

Vážná poškození/podráždění očí

králík: nedráždivý (Směrnice OECD 405)

#### Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při kontaktu s kůží má senzibilizující účinek. Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

*Údaje o: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)*

*Experimentální/vypočtené údaje:*

*Analýza vzorku lymfatické uzliny myši (LLNA) myš: senzibilizující kůži (jiný)*

#### Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Test mutagenity neodhalil žádný genotoxický potenciál.

#### Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Různé testy na zvířatech neprokázali rakovinotvorný účinek.

#### Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti.

#### Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Při zkouškách na zvířatech byly prováděny pokusy s dávkami, které nebyly pro rodičovská zvířata toxické. Tyto pokusy nepřinesly důkaz embryotoxického účinku.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:

Jednorázová expozice může mít relevantní toxické účinky na orgány.

Cílový orgán: centrální nervový systém

Poznámky: Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

#### Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

Údaje o: chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Opakovaná expozice může mít vliv na určité orgány. Ovlivňuje centrální nervovou soustavu.

Údaje o: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Po opakovaném podání dochází zejména k místnímu podráždění.

#### Nebezpečí aspirace

nepoužitelný

#### Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

## **11.2. Informace o další nebezpečnosti**

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

#### Další informace

Další informace o toxicitě

Reportované účinky na lidské zdraví po zabudování: okamžité příznaky po požití mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, pocení a bolesti břicha. Mezi následné příznaky, které se objeví se zpožděním několika dní (až 10–14 dnů), patří ospalost, tachypnoe, tachykardie nebo arytmie, hypertenze, horečka, pocení, svalová fascikulace, svalová ztuhlost, slabost končetin (někdy vedoucí k paralýze), jaterní a renální dysfunkce, pankreatitida a náhlé poruchy vědomí následované kómatem a srdeční zástavou. Nesprávné použití může být smrtelné.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1. Toxicita**

Vyhodnocení vodní toxicity:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Toxicita pro ryby:

LC50 (96 h) 0,463 mg/l, *Cyprinus carpio*

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

Vodní bezobratlí:

EC50 (48 h) 0,0407 mg/l, *Daphnia magna*

Vodní rostliny:

EC50 (72 h) 126 mg/l (rychlost růstu), *Pseudokirchneriella subcapitata*

NOEC (72 h) 0,772 mg/l (rychlost růstu), *Pseudokirchneriella subcapitata*

Údaje o:chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Chronická toxicita pro ryby:

NOEC (93 d) 0,003678 mg/l, *Pstruh duhový*

Údaje o:chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:

NOEC (28 d) 0,000172 mg/l, *Mysidopsis bahia*

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o:chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):

Není snadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD).

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o:chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Bioakumulační potenciál:

Biokoncentrační faktor (BCF): 116, *Cyprinus carpio*

Akumulace v organismech se neočekává.

## 12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

Adsorpce v půdě: Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: chlorfenapyr (ISO); 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Adsorpce v půdě: Po zasažení půdy je pravděpodobná adsorpce na pevné částice půdy, proto se neočekává kontaminace podzemních vod.

## 12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnocení

Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

### Dodatečné informace

Další ekologicko-toxikologický pokyn:

Nevypouštějte produkt nekontrolovaně do okolního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Likvidaci na skládce či spalení je nutno provést v souladu s místními předpisy.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly musí být optimálně vyprázdněny a jak látka, tak i produkt musí být zlikvidovány.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### Pozemní doprava

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

**ADR**

UN číslo nebo ID číslo: UN2902  
Oficiální (OSN) PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N. (CHLORFENAPYR)  
pojmenování pro přepravu:  
Třída/třídy nebezpečnosti 6.1, EHSM  
pro přepravu:  
Obalová skupina: III  
Nebezpečnost pro životní prostředí: ano  
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Kategorie tunelu: E

**RID**

UN číslo nebo ID číslo: UN2902  
Oficiální (OSN) PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N. (CHLORFENAPYR)  
pojmenování pro přepravu:  
Třída/třídy nebezpečnosti 6.1, EHSM  
pro přepravu:  
Obalová skupina: III  
Nebezpečnost pro životní prostředí: ano  
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neznámé

**Vnitrozemská vodní doprava****ADN**

UN číslo nebo ID číslo: UN2902  
Oficiální (OSN) PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, J.N. (CHLORFENAPYR)  
pojmenování pro přepravu:  
Třída/třídy nebezpečnosti 6.1, EHSM  
pro přepravu:  
Obalová skupina: III  
Nebezpečnost pro životní prostředí: ano  
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.  
neohodnoceno.

**Námořní doprava****IMDG**

UN číslo nebo ID číslo: UN 2902  
Oficiální (OSN) PESTICID,  
pojmenování pro přepravu: KAPALNÝ,

**Sea transport****IMDG**

UN number or ID number: UN 2902  
UN proper shipping name: PESTICIDE,  
LIQUID, TOXIC,

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

|                                               | TOXICKÝ, J.N.<br>(CHLORFENAPYR<br>) |                               | N.O.S.<br>(CHLORFENAPYR)        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:       | 6.1, EHSM                           | Transport hazard class(es):   | 6.1, EHSM                       |
| Obalová skupina:                              | III                                 | Packing group:                | III                             |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:           | ano<br>Znečištění moře:<br>ANO      | Environmental hazards:        | yes<br>Marine pollutant:<br>YES |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | EmS: F-A; S-A                       | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-A                   |

**Letecká doprava****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

|                                               |                                                              |                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| UN číslo nebo ID číslo:                       | UN 2902                                                      | UN number or ID number:       | UN 2902                                                  |
| Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:     | PESTICID,<br>KAPALNÝ,<br>TOXICKÝ, J.N.<br>(CHLORFENAPYR<br>) | UN proper shipping name:      | PESTICIDE,<br>LIQUID, TOXIC,<br>N.O.S.<br>(CHLORFENAPYR) |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:       | 6.1                                                          | Transport hazard class(es):   | 6.1                                                      |
| Obalová skupina:                              | III                                                          | Packing group:                | III                                                      |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:           | Nevyžaduje se označení jako nebezpečný pro životní prostředí | Environmental hazards:        | No Mark as dangerous for the environment is needed       |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | Neznámé                                                      | Special precautions for user: | None known                                               |

**14.1. UN číslo nebo ID číslo**

Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

**14.4. Obalová skupina**

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepočítáno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

#### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk is not intended.

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 3, 75

Restrikce v Nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, neplatí pro zamýšlené použití výrobku, které jsou uvedeny v tomto bezpečnostním listu.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):

seznam v nařízení: E1

Klasifikace platí pro standardní podmínky teploty a tlaku.

seznam v nařízení: H2

Klasifikace platí pro standardní podmínky teploty a tlaku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. (Vyhláška č. 32/2012 Sb)

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto Bezpečnostního listu.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

**ODDÍL 16: Další informace**

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akutní toxicita                                                                                    |
| Skin Sens.      | Senzibilizace kůže                                                                                 |
| STOT SE         | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice                                       |
| STOT RE         | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice                                         |
| Aquatic Acute   | Toxicita pro vodní prostředí – akutní                                                              |
| Aquatic Chronic | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky                                                         |
| Eye Dam./Irrit. | Těžké poškození/podráždění očí                                                                     |
| Skin Corr.      | Žíravost pro kůži                                                                                  |
| Eye Dam.        | Vážné poškození očí                                                                                |
| Eye Irrit.      | Podráždění očí                                                                                     |
| Skin Irrit.     | Podráždění pokožky                                                                                 |
| H301            | Toxický při požití.                                                                                |
| H317            | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                              |
| H332            | Zdraví škodlivý při vdechování.                                                                    |
| H371            | Může způsobit poškození orgánů ()                                                                  |
| H373            | Může způsobit poškození orgánů (centrální nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H400            | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                |
| H410            | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                         |
| EUH401          | Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  |
| H330            | Při vdechování může způsobit smrt.                                                                 |
| H319            | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                    |
| H412            | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                               |
| H314            | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                                                    |
| H310 + H330     | Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.                                           |
| EUH071          | Způsobuje poleptání dýchacích cest.                                                                |

**Zkratky**

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 07.07.2025

Verze: 11.0

datum / předchozí verze: 23.08.2024

předchozí verze: 10.0

Produkt: **Mythic® 10 SC**

(ID č. 30522887/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.